

Devis technique (2016)

Sonorisation

- 16x Haut-parleurs actifs 12" (EV ELX112P)
- 2x Subwoofer actifs (EV ELX118P)
- 2x Pôles pour subwoofer-caisse ON-STAGE SS7745
- 8x Pieds de caisse avec réglage de hauteur hydraulique ou mécanique (Ultimate Support TS-100)
- 6x Pieds de caisse standards (Ultimate Support TS-70)
- Matériel complet d'accrochage pour les caisses (flying kit)
comprend: 60 manille 3/8", 30 boulon à oeil 10mm, 30 élingue 15 pieds recouvert pvc noir, 30 coupleur noir avec oeil, 30x élinge 10' recouvertes de PVC noir

Câblage

- 15x Câbles XLR 50' (Digiflex N50-XX)
- 16x Câbles XLR 15' (Digiflex N15-XX)
- 1x Snake XLR 8 cannaux 100' (Digiflex PR-8FX/8MX-100)
- 2x Snake XLR 8 cannaux 50' (Digiflex OR-8FX/8MX-50)
- 1x Snake XLR 8 cannaux 25' (Digiflex PR-8FX/8MX-25)
- 2x Snake 1/4 TRS 8 cannaux 13', (HOSA CSS-804)
- 1x Snake 1/4 TRS à XLR M 8 cannaux 3m.(±10')
- 16x Câbles 1/4 TRS 15' (Digiflex NSS-15)
- 1x Ensemble de câbles de patch 1/4 TRS 3' (HOSA CSS-890)
- 6x Adaptateurs 1/4 TRS F à F (Coupler HOSA GPP-105)
- 12x Câbles XLR M à M ±2'
- 12x Câbles XLR F à F ±2'
- 2x Câbles XLR M à 1/4 TRS 10'
- 2x Câbles XLR F à 1/4 TRS 10'
- 4x Câbles RCA M 25' STÉRÉO
- 2x Adaptateurs 1/4 TRS F à 1/8 TRS M
- 6x Adaptateurs RCA F à F
- 6x Adaptateurs RCA M à M
- 4x Câbles 1/8 Stereo À RCA F 6'
- 3x Câbles Firewire 9 pin 10' (HOSA FIW-99-110)
- 2x Splitter XLR (Whirlwind IMP Splitter 1X2)
- 1x Mélangeur de signal XLR (Audio-Technica AT8681 - UniMix)
- 2x Transformateur XLR F basse-impédance à 1/4 M haute-impédance (Whirlwind Little IMP)
- 2x Câbles MIDI 15' (Digiflex NMIDI-15)

- 2x Câbles MIDI 50' (Digiflex NMIDI-50)
- 2x Câbles BNC 10' (Digiflex VC4-10)
- 6x Câbles ADAT Toslink 10' (Hosa OPM-310)
- 5x Câbles MADi Optical SC Connectors 10'
- 1x Câble DB-25 Tascam à 1/4 TRS 9' (Hosa DTP-803)
- 8x Extension électrique 25' 12-gauge avec multiprise
- 6x Powerbar 6 prises avec filtres électriques (Furman SS-6B)
- 1x Testeur de câbles et générateur de tones (Ebtech Swizz Army)
- 16x Câble IEC 25' (Hosa PWC-425)
- 1x PRO 75-OHM COAX BNC - BNC 10FT (hosa BNC-06-010)
- 3x 8 XLR (M) to DB25, 5m (hosa DTM-805)
- 3x 8 XLR (F) to DB25, 5m (hosa DTF-805)
- 3x Coupler/Gender-Changer, DB15 (F) - DB15 (F) (hosa GGC-451)
- 6x digiflex n100-xx

Console et informatique

- 1x Console Soundcraft Si Compact 32 avec extension MADi (connecteurs SC)
- 1x SSL Xlogic Alpha-Link MADi AX - Convertisseur MADi -> ADAT
- 1x SSL MX4

Processeurs, MIDI et ordinateurs

- 2x Processeurs DSP 8x8 Symetrix Jupiter 8
- 2x Snake 1/4 TRS à XLR M 8 cannaux 3m.(±10')
- 2x Snake 1/4 TRS à XLR F 8 cannaux 3m.(±10')
- 1x Table tournante (Numark TT200)
- 2x Écouteurs (Audio-Technica ATH-M40fs)
- 1x Ampli d'écouteurs (Presonus HP4)
- 1x Interface audio RME UFX
- 1x Interface audio RME HDSP MADi
- 1x Reamp box (Radial ProRMP)
- 1x Enregistreuses portable 8 cannaux TASCAM DR680, avec sac CS-DR680 et carte SDHC 16 gig class 6
- 3x Filtres et régulateur électrique (Furman Furman PL-PRO-C)
- 4x Direct boxes passives (Whirlwind IMP 2)
- 1x Interface MIDI USB 1x1 (M-Audio UNO)
- 1x Interface MIDI USB 4x4 (MOTU Microlite)
- 2x Contrôleur MIDI KORG Nanocontrol
- 1x Contrôleur MIDI Novation Launchpad
- 1x Contrôleur MIDI Behringer B-Control BCR2000
- 1x Transmetteur MIDI sans-fil (M-Audio MidAir)

Microphones

- 6x Microphones-casque DPA 4088 COULEUR BEIGE
- 6x DAD6033 Adapter: Audio-Technica AEW-T1000 D
- 3x DAD6034 Adapter: Sennheiser Evolution
- 3x DAD6001-BC Adapter: MicroDot to 3-pin XLR (P48) w. Belt Clip
- 6x Systèmes sans-fil pour micro-casques et lavaliers (Sennheiser)
- 1x Dynamique pour basses fréquences hi spl (Shure Beta 52A)
- 2x Condensateur cardioïde à main (Blue Microphones enCORE 300)
- 2x Condensateur cardioïde hi spl (Audio Technica AE3000)
- 1x Pare de condensateur à petit diaphragme cardioïde (RODE NT5)
- 1x Paire de condensateurs à larges diaphragmes multipatrons (AKG C414 XLS/ST - Paire stéréo)
- 2x Condensateurs à larges diaphragmes multipatrons économiques (CAD M179)
- 2x Shotguns économiques (Audio-Technica AT8035)
- 2x RODE PinMic, avec adaptateurs XLR M et pour le système sans-fil
- 1x Boundary pour basses fréquences (Shure Beta 91)
- 1x Kit DPA SMK4061-FM - paire de lavaliers condensateurs omni avec accessoires (Beige)
- 2x Piezzos AKG C411
- 2x Countryman Hypercardiod Black ISOMAX 2-H - Microphones de chorale

Accessoires

- 4x Pieds de micro (K&M 210/8-Black)
- 2x Pieds de micro longs - overhead (K&M 210/21-Black)
- 2x Petits pieds de micro (K&M 259-Black)
- 2x Pieds de table (K&M 23262)
- 1x Pied avec contrepoids et jusqu'à 83" de hauteur (Ultimate Support MC-125)
- 1x Clip pour pied de micro (K&M 238-Black)
- 1x Clip de table (K&K 237 Table Clamp black)
- 1x Goose neck (K&M 227 Black)
- 2x Lutrins (K&M 12179)
- 1x Pop filter
- 1x Bouclier d'isolation pour microphone (SE Electronics Reflexion Filter Pro)
- 2x Barre stéréo ajustable (K&M 23510)